



CLEARANCE DE CREATININA

(Orina de 24 horas de recolección)

Estimado paciente:

Su médico ha solicitado un análisis que requiere recolectar orina durante 24 horas. Para ello, deberá recolectar y llevar a la unidad de toma de muestras toda la orina emitida durante 24 horas.

Material requerido

- Recipiente de boca ancha, plástico desechable, se sugiere una botella de agua sin gas, vacía y limpia con la capacidad de recolectar lo orinado durante 24 horas. (aproximadamente de 2 a 3 litros de capacidad). **No recolectar la orina en envases de productos de limpieza.**

Requisitos previos al examen

- ✓ Durante la recolección de orina se debe beber líquidos de forma normal (salvo que su médico disponga lo contrario).
- ✓ No debe beber alcohol durante este periodo de recolección de orina.
- ✓ No recolectar la muestra hasta terminado el periodo menstrual.
- ✓ No mezclar la orina con papel higiénico o deposición.

Recolección de la muestra

1. A las 7:00 horas, orine normalmente y elimine esta orina en la taza del baño.
2. A contar de ese momento, cada vez que orine debe juntar toda la orina del día y la noche (durante 24 horas seguidas) en el recipiente, hasta las 7:00 horas del día siguiente, en donde debe orinar por última vez, aunque no sienta deseos.
3. Identifique la botella con datos del paciente: **Nombre, RUT, peso y talla.**
4. Mantenga el recipiente tapado y refrigerado, hasta su traslado al laboratorio.

Consideraciones

- Este examen va asociado a **una toma de muestra de sangre** (creatinina) que debe ser tomada el mismo día que entrega la muestra de orina al laboratorio.

Horario de entrega

Entregar al laboratorio luego de la última micción en horario Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00hrs y Sábado hasta las 10.30hrs.

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte al personal del laboratorio:

Dirección: Calle 14 de Febrero # 2556, Contacto +56 55 2263604 - WhatsApp +56 9 45054921